

Kapsaicinová hřejivá náplast 12x18cm

Složení:

Capsicum extract 2,89%

Menthol 7,8%

Kafr 9.6%

Použití:

Kapsaicinová náplast se používá jako podpůrná léčba bolestivých příznaků svalového a kloubového revmatismu, ischiasu, ústřelu (lumbago), zánětů ramenního pletence (periarthritis humeroscapularis), bolestí v důsledku svalového přetížení a bolestí při pouhazových stavech.

Účinné látky:

Capsicum extract 2,89%

Menthol 7,8%

Camphor(Kafr) 9.6%

Dávkování:

Použití pro dospělé a děti nad 12 let:

Náplast se aplikuje na vodou a mýdlem omytou a dokonale vysušenou kůži. Po sejmutí ochranného krytu se přiloží na postižené místo a přitlačí, až dokonale přilne. Nejpozději po osmi hodinách se z kůže odstraní. Kůže se omyje mýdlem. Aplikujte na postižené místo dle potřeby, ne více než tři náplasti denně po dobu maximálně 7 dnů. Další aplikace náplasti na stejném místě se provádí zpravidla po týdenní až 14 denní přestávce. Ošetřené místo se nepřekrývá dalším obvazem a nezahřívá se.

Použití pro děti od 6 do 12 let:

Použití po konzultaci s ošetřujícím lékařem

Přípravek není určen pro děti do 6 let.

Kontraindikace:

Nepoužívejte náplast, jestliže jste precitlivělý(a) na papriku nebo další složky přípravku, nebo trpíte kožním onemocněním.

Nežádoucí účinky:

U citlivých osob může ojediněle dojít ke vzniku alergických reakcí typu kopřivkového zánětu kůže. Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí přestaňte náplast používat. O dalším použití se poraďte s lékařem.

Upozornění:

Pouze pro zevní použití, dle návodu. Náplast se nesmí přikládat na poškozenou kůži,

nebo poraněnou kůži. Nesmí přijít do styku se sliznicemi, zejména očí. Po každé manipulaci s náplastí omýt ruce mýdlem a teplou vodou. Nepoužívejte se zahřívací poduškou. Nepoužívejte alespoň jednu hodinu před koupáním a těsně po koupání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! V případě požití vyhledejte lékaře.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem.

Varování:

Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Přípravek není určen pro děti do 6 let. Těhotné a kojící ženy používat po konzultaci s ošetřujícím lékařem.