



EKOCESTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje Lékárna B-komplex forte tbl. 20+10,
šarže: L51052017, expirace: 22.05.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitaminu B1, Vitaminu B2, Vitaminu B3, Vitaminu B5 a Vitaminu B6* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.

Razítko

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře

EKOCESTRUM OVALAB, s.r.o.
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26872196 DIČ CZ26872196



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005


Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje Lékárna B-komplex forte tbl. 100+20,
šarže: L57102017, expirace: 12.10.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitaminu B1, Vitaminu B2, Vitaminu B3, Vitaminu B5 a Vitaminu B6* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.


Razítko
EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26872196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje Lékárna B-komplex tbl. 30+10,
šarže: L52062017, exspirace: 23.06.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitaminu B1, Vitaminu B2, Vitaminu B3, Vitaminu B5 a Vitaminu B6* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.


EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26872196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005


Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje lékárna C- Vitamin 500 mg pomeranč eff 20 tbl,
šarže: L22739, expirace: 31.07.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitaminu C* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.


EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26672196 DIČ CZ26672196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje lékárna C- Vitamin 1000 mg citron eff tbl 20,
šarže: L17784, expirace: 30.04.2018



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitaminu C* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.


EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Martinovská 3248/166
Razítko

723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26872196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje Lékárna Cerutin 50 tbl,
šarže: L51072017, expirace: 19.07.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitamínu C a rutinu* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.


EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26872196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje Lékárna Magnesium B6 Forte 50+10 tbl,
šarže: 1726803, expirace: 31.10.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *hořčíku a Vitaminu B6* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.

EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Razítko
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26872196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje Lékárna Pyridoxin tbl 30 + 10,
šarže: L52022017, expirace: 16.02.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitaminu B6* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.

Razítko
EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26072196 DIČ CZ26072196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCESTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje Lékárna Sirup jitrocelový EXTRA vit. C 325 g,
šarže: L042017, expirace: 11.04.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitamínu C* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.

EKOCESTRUM OVALAB, s.r.o.
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26872196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje Lékárna Vitamin C 100 mg tbl 40 + 10,
šarže: L51032017, expirace: 17.03.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitaminu C* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.


EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26875196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje Lékárna Vitamin C 250 mg tbl 30 + 10,
šarže: L51022017, expirace: 16.02.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitamínu C* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.


EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Razítko 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26872196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje Lékárna Vitamin C 250 mg tbl 100 + 20,
šarže: L52112017, expirace: 03.11.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitaminu C* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.


EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Razítko
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26872196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje Lékárna Vitamin C Retard 500 mg tbl 30 + 10,
šarže: L52072017, expirace: 13.07.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *Vitaminu C* deklarované hodnotě výrobce, uvedené na obale produktu.

EKOCE~~Razítko~~**VALAB, s.r.o.**
Martinovská 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26472198 DIČ CZ26872198

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje lékárna Zinek 15 mg 100 tbl,
šarže: L28616, expirace: 28.02.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *zinku* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.

EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Razítko
IČ 26872196 3248/166
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26872196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje lékárna Zinek 25 mg tbl 100 +20 zdarma,
šarže: L51062017, expirace: 07.06.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *zinku* deklarované hodnotě
výrobce, uvedené na obale produktu.

EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Razítko
723 08 Ostrava-Martinov
IČ 26872196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře



EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Zkušební laboratoř č. 1162 AKREDITOVANÁ ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Martinovská 3248/166, 723 08 Ostrava-Martinov,
tel.: 596 963 791, fax: 596 963 788, e-mail: info@ekocentrum.net

Certifikát jakosti

Produkt: Moje lékárna Varilex tbl 60,
šarže: L01052017, expirace: 15.05.2019



U produktu byl ověřen a vyhověl obsah *diosminu a hesperidinu* deklarované hodnotě výrobcem, uvedené na obale produktu.

EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.

Martinovská 3248/166

723 08 Ostrava-Martinov

IČ 26872196 DIČ CZ26872196

Ing. Jiří Pavelka
vedoucí laboratoře